



L-12 folio (C-1)







FQL two or three plates
1827
atlas
SCNHRB


plate 7 and 2 =

5 6291

(73)


SMETARON SOLVEN





Antilope Leucoryx.








Antilope Addax,

Fem. et Juveneus.

Nach der Natur gem a Lithoger F. A. Schmid

War with Y we will some






Antilope Dama,

Mas et Juveneus.

in Kenial Litte Institut Berlin 1824.

Nach der Natur gem. u. Lithogr v. F.A. Schmidt






Antilope Dama,


Fem. et Juveneus.

wekt im Konigt Lith Institut Berlin 1821.


Nach der Natur gem. a Lithogr v F.A. Schmid













Antilope Doreas,

Mas, Fem. et Hinnuli.

Such der Natur gem u Lithogr v. J.A. Schmiers

note in Konint Lith Sentitut Bestin 1824





Antilope arabica Ehrenb.


Mas. & Fem.

Ronige Lith Institut, Botton 1827.

Nach der Natur gem. u. Lithogr. v. F.A. Schmidt



Tab. VIII.




Antilope Capreolus Lichtenst.

Mas. & Fem.

War Cat You titret Berline 1804

Nach der Natur gem. w. Lithogen F.A.Se






Antilope Eleotragus Schreb.

Mas. & Fem.

in Konial Cith Institut Berlin 1824

Nach der Natur gem; u. Lithogr v. F. 1 Schmidt





Antilope isabellina Afric.

Mas.

im Konigl Lith Institut, Berlin 1827.


Nach der Natur gem. w. Lithogr. v.F.A. Schmidt.






Antilope mergens Blainv. Mas.






Antilope melanotis Forst.


Mas. et Fem.






Antilope scoparia Schreb.

Mas. et Fem.






Antilope Tragulus Forst.


Mas. et Fem.






Antilope Oreotragus Schreb.


Mas. & Fem.







Antilope pygmaea Pall.

Mas. et Fem.



Antilope Saltiana Blainv. Mas, Fem. et Juv.






Cervus paludosus Desm. Güazú-pucú Azar. Mas. et Fem.





Cervus mexicanus Lin. Gm. Aculliame Hernand. Mas. Fem. et Juvencus.


• •




Cervus campestris cuv. Güazú - tí Azar. Mas. Fem. et Hionulus.


•







Cervus rufus Jllig. Güazú-pitá Azar. Mas Fem. jun. et Juvencus.








Cervus nemorivagus Cuv. Güazá-birá Azar. Mas et Fem





Dipus aegyptius H. & E.

aus Unter - Aegypten

Levy on Robust 19th Institut Bertin Ivy

. Sach der Saturgum, a Saluge o







Dipus hirtipes Licht.
Nubien.



Dipus lagopus Licht. Steppe am Aral-See.






Dipus decumanus hichi.

vom Ural.





Dipus Spiculum Licht.
Siberica




Dipus pygmaeus Illig.

Kirgisische Steppe.






Dipus Elater Licht. Siberien.



Dipus platyurus Licht.


Kirgisische Steppe.






Eriomys Chinchilla Licht.








Hapalotis albipes Licht.









Euryotis irrorata Brants.

Fig. 1.



Georychus torquatus Lieht.


Fig. 2.



Citillus mexicanus Licht.


• .

Fig. 1.



Citillus leptodactylus Lieht.


Fig. 2.




Citillus mugosaricus Licht.

e e


Fig. 1.



Mus tomentosus Licht.



Mus vulpinus Licht.





Mus physodes Licht.

Fig. Q.



Mus auritus Licht.





Mus nigrita Licht.




Mus hispidus. n. Echintys hispidus Geoffr.






Mus spinosus. 11. Echimys spinosus Geoffr.




Mus cinnamomens n. Loucheres myosuros Licht






Mus cahirinus Geoffr




Mus megalotis Licht.



Rhinomys jaculus, Licht, (Terra Caffrorum.)



Fig.1




Sorex. cinnamomeus. Licht.: (Terra Caffrorum.)



Sorex cinnamomeus. Licht. (Pullus.)






Sorex crasficaudus, Licht, (Nubia.)




Sorex pulchellus, Licht. (Desert Kirgis.)





Chrysochloris attrata, Cuv. (Africa austr.)




Chrysochloris holosericea, Licht. (Africa austr.)




Musical Errente Licht. (Rexico.)

× .




Basfaris astuta. Licht. (Mexico.)



Tab. XLIV.

Fig. 1.





Mephitis leuconola. Licht. (Alvarado.)

Fig. 2.



Mephitis mesoleuca. Licht. (Chico.)






Mephitis Chinga. Tiedem. (Pensylvania.)



Mephitis mesomelas. Licht. (Ludoviciana.)





Mephitis macroura Licht. Adulta._ Mexico.



Mephitis macroura Licht.
Catulus . _ Mexico .





Mephitis vittata Licht.
Adulta. _ Mezico.


Fig. 2




Mephitis vittata Licht. Catulus ._Mexico.







Mephitis suffocans Illig. Adulta._Brasilia.




Mephitis Zorilla Illig. Adulta. _ Africa.




Enydris marina. Licht.





Schädel von Enydris marina im jugendlichen Zustand.





.







